


# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPacT NS - contact auxiliaire OF - débrochable - manuel - pour NS630-3200

33801

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Type De Produit Ou Équipement	Contact auxiliaire
Nom De L'Appareil	OF
Application	Surveillance de l'état du disjoncteur
Compatibilité De Gamme	ComPacT ComPacT NS630b...1600
Composition De Contacts De Signalisation	1 F/O

### Complémentaires

Signalisation Locale	pourouvert/fermé indication ON/OFF
Type De Contacts Auxiliaires	De base
Mode D'Installation	Encliquetable
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	6 A
Pouvoir De Coupure (A)	AC-12: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V CA 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V CC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V CC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V CC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V CC DC-14: 1 A at 24 V CC DC-14: 0,2 A at 48 V CC DC-14: 0,05 A at 110 V CC DC-14: 0,03 A at 250 V CC
Charge Minimum	100 mA à 24 V CC
Type D'Accessoire / Élément Séparé	Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,5 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

---

Longueur De L'Emballage 1 20,0 cm

---

Poids De L'Emballage 1 50,0 g

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

---

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

---

✓ Sans Mercure

---

✓ Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

---

✓ Sans Pvc

---

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

---

Directive Rohs Ue [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

---

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)

---